




# BAND SNIJMACHINE

## .Type Slitmaster BS201

Voor het snijden van alle groente en fruit in een grote diversiteit van maten vormen.



**Capaciteit:** tot 1.200 Kg/ per uur

### Beschrijving:

Via de invoerband wordt het product ingevoerd richting de messen. De bandbreedte is 125mm en de producten kunnen willekeurig op de band geplaatst worden. Via een doorvoerband aan de bovenzijde wordt het product gelijkmatig door de messen gevoerd waardoor een steeds identieke snit volgt. Door middel van het eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel kan de snijmaat en de bandsnelheid geregeld worden zodat elk product in elke gewenste vorm gesneden kan worden. Door het grote aanbod aan messen kan vrijwel elke vorm van snit en elk product toegepast worden.

De messen staan bekend als de scherpste en duurzaamste op de markt en kunnen (afhankelijk van de variant) tot wel 6 keer geslepen worden.

Deze machines is eenvoudig schoon te maken doordat in 2 minuten tijd het mes en het transport gedeelte ontmanteld kan worden. Het uitwisselen van een mes kost u niet meer dan 15 seconden.

Deze machines zijn tevens uitgerust met noodstoppen welke de machine buiten gebruiksvriendelijk ook bijzonder veilig maken.

Standaard wordt deze machine geleverd met een enkel snij mes.

Alle slijtage onderdelen zijn te krijgen als reserve onderdelen.

De machine kan geleverd worden met verschillende maten frames, werktafels of aansluitende machines



# BAND SNIJMACHINE

## Type Slitmaster BS201

Voor het snijden van groenten en fruit in elke willekeurige vorm van snit van 1mm tot wel 40mm. De maximale invoermaat is 125mm breed en 95 hoog.

Voordelen:

- Revolutionaire kwaliteit
- De beste snit mogelijk
- Verhoogd snij rendement
- Verhoogde levensduur van de messen
- Snelste messenwissel op de markt

	<b>BS201</b>
<b>Capaciteit</b>	tot 1.200 Kg/uur*
<b>Product Invoer</b>	Continu / verenkdeld
<b>Machine afmetingen</b>	1113 x 597 x 1270 mm.
<b>Diameter product invoer</b>	max 125mm breed max 95mm hoog
<b>Afmetingen product uitvoer</b>	1 – 40mm
<b>Stroomverbruik</b>	1,15Kw, 220/400V 50Hz
<b>Machine gewicht</b>	124 kg
<b>Waterverbruik</b>	0 m <sup>3</sup> /hour
<b>Materialen</b>	RVS, glas gepareld, aandrijfcomponenten en andere onderdelen van normaal materiaal




**Andere afmetingen en capaciteiten beschikbaar op aanvraag**

- Afhankelijk van de soort snit en de snijmaat



Slicing Disk Cutter Single Type



Slicing Disk Cutter Twin Type



Sticking Cutter Single Type 15x15mm



Sticking Cutter Twin Type (3x3mm)



Sticking Cutter Twin Type (3x6mm)




Slicing Disk Cutter for Sweet Potato




Sticking Cutter Twin Type (1.0X1.0mm)



Adjustable Slicing Disk Twin Type



Shredding Cutter



Grating Cutter



Single Cutter



Twin Cutter

**Onderdelen verwijderen voor reiniging is snel en eenvoudig.**

Het vergt niet meer dan 2 minuten om het mes en de aanvoerband te verwijderen waarna de machine gereed is voor schoonmaak. Door het verwijderen van het mes en de band komt u gemakkelijk op alle plaatsen waar zich enig vuil zou kunnen bevinden. Door deze procedure regelmatig te herhalen zorgt u voor de hoogste mate van hygiëne en de langst mogelijke levensduur van de machine en onderdelen.

